



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้าเอนกประสงค์ ราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้าเอนกประสงค์ ราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์			
จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้า			
เอนกประสงค์ ปั้มและอุปกรณ์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thubmun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๖๘๗๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายสุวิทย์ โตทัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้าเอนกประสงค์ ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อบต.ทับหมัน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
๑๗๐ กิโลวัตต์จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า			
๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้า			
เอนกประสงค์ ปั๊มและอุปกรณ์			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคารออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อบต. ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคารออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หมู่ ๖ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.ทับหมัน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้าเอนกประสงค์ ปัมและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ อบต.ทับหมันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ อบต.ทับหมัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และอบต.ทับหมัน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ อบต.ทับหมัน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ อบต.ทับหมัน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ อบต.ทับหมันจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ อบต.ทับหมัน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขาย ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่อบต.ทับหมันกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ อบต.ทับหมันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.ทับหมัน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออบต.ทับหมันมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ อบต.ทับหมัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ อบต.ทับหมันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ อบต.ทับหมันเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งอบต.ทับหมัน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออบต.ทับหมัน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อบต.ทับหมัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากอบต.ทับหมัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาอบต.ทับหมันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้ออบต.ทับหมันจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรืออบต.ทับหมันเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับอบต.ทับหมันภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้อบต.ทับหมันยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด
- (๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งอบต.ทับหมัน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

อบต.ทับหมัน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และอบต.ทับหมัน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ อบต.ทับหมัน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่ออบต.ทับหมันได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่ออบต.ทับหมันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอบต.ทับหมันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ อบต.ทับหมันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ อบต.ทับหมันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของอบต.ทับหมัน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ อบต.ทับหมันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากอบต.ทับหมันไม่ได้

(๑) อบต.ทับหมันไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.ทับหมัน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

อบต.ทับหมัน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับอบต.ทับหมัน ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

จุ้นน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมกระเช้าเอนกประสงค์ ปัมและอุปกรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมเครื่องยนต์โรตารี และกระเช้าข้อมไฟฟ้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ปัมสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปัมสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที ระบบท่อน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ล้อหน้า ๒ หลัง ๔ ล้อ
- ๑.๓ หัวเก๋งยกขึ้นเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้โดยสะดวก
- ๑.๔ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน มาตรฐาน สัญญาณเตือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๕ ในหัวเก๋งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุ/DVD
- ๑.๖ มีชุดปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ๑.๗ มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ดังนี้
 - มาตรวัดความเร็ว
 - มาตรวัดระยะทางการใช้รถ
 - มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 - มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน
 - มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

๑.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ภายในห้องโดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบานหน้าเต็มบานให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑.๙ สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่ำ สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน

๑.๑๐ มีแตรสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒. ภายในห้องโดยสาร

- ๒.๑ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
- ๒.๒ มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๓ มีระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๔ มีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๕ หัวเก๋งยกขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๒.๖ คุณลักษณะตามขั้นต้น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๓. เครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือดีกว่า หรือมาตรฐานล่าสุดที่ดีกว่า
- ๓.๒ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๓.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้

๔. ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ๕.๒ คุณลักษณะตามขั้นต้น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร บรรจุน้ำมันเต็มถัง ณ วันที่ส่งมอบ

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ระบบห้ามล้อมือ และห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ๗.๒ เบรกมือมีคันบังคับ ภายในเก๋ง พร้อมไฟแสดงสถานการณ์ใช้งาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๗.๓ คุณลักษณะตามขั้นต้น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์




๘. ระบบกันสะเทือน

๘.๑ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๙. สมรรถนะรถ

๙.๑ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ เป็นยางแบบมียางใน

๑๐.๒ ล้อกระทะและยางอะไหล่แบบมียางในขนาดเดียวกัน ๑ ชุด

๑๐.๓ คุณสมบัติตามขั้นต้น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) และมอเตอร์สตาร์ท

๑๑.๓ มีแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมป์แอมป์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๑.๔ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๑.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมได้รับใบอนุญาต

๑๒. ถังบรรจุน้ำ

๑๒.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๒.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำปูด้วยเหล็กดกกลายกันสนิม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ เซนติเมตร พร้อมราวกันก้นตก

๑๒.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด (Manhole) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาปิด เปิด สามารถล็อกได้ และมีแผ่นยางได้ฝักันน้ำรั่ว ซึม ขณะรถวิ่ง

๑๒.๔ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐาน

๑๒.๕ มีทางส่งจ่ายน้ำออก พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๒ ทาง (รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔ ทาง) พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว (BS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว

๑๒.๖ มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำด้านบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง



๑๒.๗ มีมาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ หรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ ในจุดที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน

๑๒.๘ ด้านซ้าย - ขวา ของตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานเลื่อนแบบอลูมิเนียม ปิด - เปิด พร้อมระบบล็อก ด้านละไม่น้อยกว่า ๑ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๙ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำรถ

๑๒.๙.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ

๑๒.๙.๒ ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง

๑๒.๙.๓ เป็นปั๊มสูบน้ำที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ด้วยระบบ P.T.O

๑๒.๙.๔ แกนเพลลาทำด้วยโลหะปลอดสนิม เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดสองชั้น

๑๒.๙.๕ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (CENTRIFUGAL PUMP) แบบดูดทางเดียวไม่ต้องล่อน้ำ

๑๒.๙.๖ สามารถสร้างแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๒.๙.๗ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที

๑๒.๙.๘ ปั๊มน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๑๐ ระบบการสูบส่งน้ำและท่อน้ำดับเพลิง

๑๒.๑๐.๑ มีระบบปรับปริมาตรการสูบส่งน้ำเพิ่ม-ลด

๑๒.๑๐.๒ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๑๐.๓ มีทางดูดน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งบอลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ข้าง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๑๐.๔ ทางจ่ายน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งบอลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๑๐.๕ ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งบอลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๒.๑๐.๖ บอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

๑๒.๑๑ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง/ท่อส่ง/หัวฉีด

๑๒.๑๑.๑ แท่นป็นฉีดน้ำทำด้วยเหล็กหล่อสามารถทนแรงดันสูงได้เป็นอย่างดี

๑๒.๑๑.๒ ติดตั้งอยู่ด้านบนถังน้ำ และที่ตัวกระเช้า สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา หัวฉีดสามารถปรับก้ม - เงยได้ และสามารถปรับลักษณะการฉีดน้ำ พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด น้ำ และหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๑๒.๑๑.๓ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๑๒.๑๑.๔ แท่นป็นฉีดน้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ISO หรือ รง.๔



๑๒.๑๒ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๓ เส้น พร้อมหัวกะโหลกตระแกรงกรองขยะ

๑๒.๑๒.๑ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขึ้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๒.๑๒.๒ ท่อดูดน้ำมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อทำจาก อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง

๑๒.๑๒.๓ หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๒.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๓ สายส่งน้ำดับเพลิง

๑๒.๑๓.๑ ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุดๆละไม่น้อยกว่า ๓ เส้น ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยขึ้นในสุดของสายผลิตจากยางสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน

๑๒.๑๓.๒ มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๒.๑๓.๓ สามารถทนแรงดันแตกกระเบิดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๒.๑๓.๔ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน ๓ เส้นต่อ ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๑๓.๕ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้นต่อ ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๑๓.๖ ข้อแยก ๓ ทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑๒.๑๔ ชุดหัวฉีด

๑๒.๑๔.๑ หัวฉีดด้ามปืนฉีดน้ำ/โฟม ขนาด ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับการฉีดเป็นลำเป็นฝอยได้ หัวฉีดทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา สามารถปรับอัตราฉีดไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ จำนวน ๒ ตัว

๑๓. ระบบความปลอดภัย

๑๓.๑ มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระช้ำตกในกรณีที่สายไฮดรอลิกเกิดการรั่วหรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

๑๔. ไฟด้านท้ายรถ เป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว

๑๔.๑ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED (Light Emitting Diode) ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวง

๑๔.๒ หลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์



๑๕. ระบบสัญญาณไฟ

๑๕.๑ ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงแบบหมุนชนิดแฟงสัน พร้อมได้รับใบอนุญาตจำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ ด้านบน/ด้านท้าย ถังบรรจุน้ำ ติดตั้งไฟฉุกเฉินสีแดงแบบหมุน จำนวน ๒ ชุด เพื่อเป็นสัญญาณเตือนทางด้านหลังหรือด้านข้าง

๑๕.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ มีหน้าจอแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๘ เสียง พร้อมไมค์โครโฟน

๑๖. ชุดม้วนรีดสาย

๑๖.๑ ชุดม้วนรีดสายติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน สามารถดึงสายฉีดออกโดยสายไม่เสียดสีกับตัวรถ สายยางมีขนาด ๑ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมหัวฉีดด้านปลายสายและมีที่หมุนเก็บสายได้สะดวกเมื่อเลิกใช้

๑๗. ระบบเครนไฮดรอลิก

๑๗.๑ เครนไฮดรอลิก แบบชนิดพับเก็บได้ ติดอยู่ระหว่างห้องโดยสารกับกระบะท้าย การทำงานพับและกางออกด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๗.๒ สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ระยะ ๒ เมตร

๑๗.๓ มีคันบังคับการทำงานอยู่ที่ฐานเครนทั้ง ๒ ด้าน

๑๗.๔ เครนสามารถหมุนได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่องโดยไม่ย้อนกลับ

๑๗.๕ มีขาหยั่ง (เท้าช้าง) พร้อมแผ่นรองเท้าช้าง ติดตั้งอยู่ด้านข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อช่วยการทรงตัวขณะทำงานสามารถยึดกางออกด้านข้างได้ด้วยมือดึง

๑๗.๖ ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสเพื่อสามารถปฏิบัติงานในที่สูง เมื่อยกกระเช้าขึ้นมีความสูงจากปากกระเช้าถึงพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าถึงระดับพื้นดิน

๑๗.๗ มีความยาวแขนตอนเมื่อยึดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน

๑๘. กระเช้าไฟเบอร์กลาส

๑๘.๑ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขน ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘ kv ๕๐Hz

๑๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๙.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๙.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด


๑๙.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๔ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๕ ถังดับเพลิง มาตรฐาน NFPA จำนวน ๒ คู่

๑๙.๖ ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร มาตรฐาน NFPA จำนวน ๒ ชุด

๑๙.๗ หมวกดับเพลิงแบบมีหน้ากากกันบังความร้อน มาตรฐาน NFPA จำนวน ๒ ใบ




๑๙.๘ รองเท้าดับเพลิงแบบมีหูหิ้ว มาตรฐาน NFPA	จำนวน ๒ คู่
๑๙.๙ กรวยจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มาตรฐาน มอก.	จำนวน ๘ อัน
๑๙.๑๐ ป้าย ๓ เหลี่ยมสะท้อนแสง มาตรฐาน มอก.	จำนวน ๒ ชุด
๑๙.๑๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙.๑๒ หมวกนิรภัย	จำนวน ๒ ใบ

- ตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. หรือได้รับการจดทะเบียนจาก (สมอ.)

๑๙.๑๓ แผ่นพลาสติกหรือโลหะสำหรับพ่น ตัดเป็นดวงตราองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขนาดดวงตรา กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมพ่นสีทางด้านซ้าย ๑ ข้าง และพ่นสีทางด้านขวา ๑ ข้าง

๑๙.๑๔ ติดแถบสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน ตามความเหมาะสม

- แถบสะท้อนแสงซึ่งเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนตามความเหมาะสม แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลาม ตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก แทรกซึมเข้าสู่ พื้นผิวด้านใน

๑๙.๑๕ ประแจขันหัวประปา (HYKRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้า กับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๕ มีวิทยุสื่อสารกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมใบอนุญาตจาก กสทช. จำนวน ๑ ชุด

๒๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒๐.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้านสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีแดง)

๒๐.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒๐.๓ บริเวณใต้ท้องรถ ไต่บังโคลนหน้า-หลัง พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น ด้วยเท็คโคคหรือเทียบเท่า

๒๐.๔ พ่นสี (สีขาว) ตราองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขนาดดวงตรากว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ทางด้านซ้าย ๑ ข้าง และทางด้านขวา ๑ ข้าง ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน (สีขาว) กระดาษหนารถด้านบน ขนาดตามความเหมาะสม

๒๐.๕ พ่นสี (สีขาว) ตัวอักษร องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม บริเวณข้างถังบรรจุน้ำทางด้านซ้าย และด้านขวา

๒๐.๖ มีแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (สีแดง-ขาว) ติดตามแนวยาวตลอดท้ายรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน




๒๑. เงื่อนไขการรับประกัน

๒๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของเครื่องยนต์ กระจับบรทุก กระจับอก ไฮดรอลิค และชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญในการใช้งานของตัวรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

๒๑.๒ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องจักรกลให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานทั้งระบบได้เป็นอย่างดี

๒๑.๓ ผู้ขายจะต้องมีคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกอย่างประจำเครื่อง

๒๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และได้ทำการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนจดทะเบียน ผู้ขาย เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๒๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๒๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อก รถยนต์ดังกล่าวไปให้ คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร

๒๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสาร

๒๒.๓ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบเป็นระบบใช้กับรถยนต์นี้ หากอุปกรณ์ชนิดใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว โดยมีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทชนิดหรือขนาดเดียวกันสามรายขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องการเฉพาะอุปกรณ์ ที่ทำในประเทศซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น

๒๒.๔ กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๒.๕ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๒๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

